


# B COLLECTION

## ESPEJOS MULTIFUNCIONALES




# ÍNDICE

<b>MODELOS</b>	<b>5</b>
<b>CTL300 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>8</b>
<b>CTL301 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>9</b>
<b>CTL302 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>10</b>
<b>CTL303 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>11</b>
<b>CTL304 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>12</b>
<b>CTL305 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>13</b>
<b>CTL306 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>14</b>
<b>CTL308 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>15</b>
<b>CTL109 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>16</b>
<b>CTL104 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>17</b>
<b>CTL200 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>18</b>
<b>CTL202 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>19</b>
<b>CTL203 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>20</b>
<b>CTL206 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>21</b>
<b>CTL207 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>22</b>
<b>CTL0088D - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>23</b>
<b>CTL402 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>24</b>
<b>CTL205 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>25</b>
<b>CTL403 - ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>26</b>
<b>DP340 - ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>27</b>
<b>DP342 - ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>28</b>
<b>DP343 - ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>29</b>

# ÍNDICE

<b>DP339C - ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)</b>	<b>30</b>
<b>DP335A - ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>31</b>
<b>DP338A - ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED Y ALTAVOZ BLUETOOTH</b>	<b>32</b>
<b>DP321A - ESPEJO REDONDO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)</b>	<b>33</b>
<b>DP321C - ESPEJO REDONDO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)</b>	<b>34</b>
<b>DP321D - ESPEJO REDONDO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)</b>	<b>35</b>
<b>DP321E - ESPEJO REDONDO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)</b>	<b>36</b>
<b>DP323A - ESPEJO REDONDO CON ILUMINACIÓN LED Y ESPEJO CON AUMENTO</b>	<b>37</b>
<b>DP322A - ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>38</b>
<b>DP324A - ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>39</b>
<b>DP311A - ESPEJO DE TOCADOR CON ILUMINACIÓN LED</b>	<b>40</b>

# ÍNDICE DE MODELOS




**CTL300 - PAG. 8**  
 ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL  
 CON ILUMINACIÓN LED  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm  
 75x100 cm



**CTL301 - PAG. 9**  
 ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL  
 CON ILUMINACIÓN LED  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm  
 75x100 cm




**CTL302 - PAG. 10**  
 ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL  
 CON ILUMINACIÓN LED 60x80 cm  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm  
 75x100 cm




**CTL303 - PAG. 11**  
 ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL  
 CON ILUMINACIÓN LED  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm  
 75x100 cm




**CTL304 - PAG. 12**  
 ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL  
 CON ILUMINACIÓN LED  
 Dimensiones:  
 Diám. 50 cm  
 Diám. 60 cm  
 Diám. 70 cm  
 Diám. 80 cm




**CTL305 - PAG. 13**  
 ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL  
 CON ILUMINACIÓN LED  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm  
 75x100 cm




**CTL306 - PAG. 14**  
 ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL  
 CON ILUMINACIÓN LED  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm  
 75x100 cm




**CTL308 - PAG. 15**  
 ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL  
 CON ILUMINACIÓN LED  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm  
 75x100 cm



**CTL109 - PAG. 16**  
 ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL  
 CON ILUMINACIÓN LED  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm



**CTL104 - PAG. 17**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm




**CTL200 - PAG. 18**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 60x80 cm



**CTL202 - PAG. 19**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 Diám. 70 cm  
 Diám. 80 cm



**CTL203 - PAG. 20**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 Diám. 50 cm  
 Diám. 60 cm




**CTL206 - PAG. 21**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 50x70 cm  
 70x90 cm




**CTL207 - PAG. 22**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 Diám. 60 cm  
 Diám. 80 cm




**CTL0088D - PAG. 23**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 60x80 cm  
 70x90 cm




**CTL402 - PAG. 24**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 70x170 cm




**CTL205 - PAG. 25**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 50x70 cm  
 60x80 cm  
 70x90 cm



**CTL403 - PAG. 26**  
**ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL**  
**CON ILUMINACIÓN LED**  
 Dimensiones:  
 60x120 cm



**DP340 - PAG. 27**  
**ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN**  
**LED**  
 Dimensiones:  
 60x80 cm



**DP342 - PAG. 28**  
**ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN**  
**LED**  
 Dimensiones:  
 50x80 cm



**DP343 - PAG. 29**  
ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED  
Dimensiones:  
60x100 cm




**DP339C - PAG. 30**  
ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)  
Dimensiones:  
50x70x3 cm



**DP335A - PAG. 31**  
ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED  
Dimensiones:  
80x60x4.3 cm



**DP338A - PAG. 32**  
ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED Y ALTAVOZ BLUETOOTH  
Dimensiones:  
80x60x4.3 cm




**DP321A - PAG. 33**  
ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)  
Dimensiones:  
Diám. 60 cm




**DP321C - PAG. 34**  
ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)  
Dimensiones:  
Diám. 60 cm



**DP321D - PAG. 35**  
ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)  
Dimensiones:  
Diám. 60 cm



**DP321E - PAG. 36**  
ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)  
Dimensiones:  
Diám. 60 cm



**DP323A - PAG. 37**  
ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED Y ESPEJO INTERNO CON AUMENTO  
Dimensiones:  
Diám. 100 cm



**DP322A - PAG. 38**  
ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED  
Dimensiones:  
130x75 cm



**DP324A - PAG. 39**  
ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED  
Dimensiones:  
91.4x91.4 cm



**DP311A - PAG. 40**  
ESPEJO DE TOCADOR CON ILUMINACIÓN LED  
Dimensiones:  
40x25x56 cm

## ESPEJOS

# CTL300

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL300 TIPO 1
70	90	cm	CTL300 TIPO 1
75	100	cm	CTL300 TIPO 1
60	80	cm	CTL300 TIPO 2
70	90	cm	CTL300 TIPO 2
75	100	cm	CTL300 TIPO 2
60	80	cm	CTL300 TIPO 3
70	90	cm	CTL300 TIPO 3
75	100	cm	CTL300 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL301

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL301 TIPO 1
70	90	cm	CTL301 TIPO 1
75	100	cm	CTL301 TIPO 1
60	80	cm	CTL301 TIPO 2
70	90	cm	CTL301 TIPO 2
75	100	cm	CTL301 TIPO 2
60	80	cm	CTL301 TIPO 3
70	90	cm	CTL301 TIPO 3
75	100	cm	CTL301 TIPO 3



## ESPEJOS

# CTL302

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES


FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL302 TIPO 1
70	90	cm	CTL302 TIPO 1
75	100	cm	CTL302 TIPO 1
60	80	cm	CTL302 TIPO 2
70	90	cm	CTL302 TIPO 2
75	100	cm	CTL302 TIPO 2
60	80	cm	CTL302 TIPO 3
70	90	cm	CTL302 TIPO 3
75	100	cm	CTL302 TIPO 3

## ESPEJOS

# CLT303

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL303 TIPO 1
70	90	cm	CTL303 TIPO 1
75	100	cm	CTL303 TIPO 1
60	80	cm	CTL303 TIPO 2
70	90	cm	CTL303 TIPO 2
75	100	cm	CTL303 TIPO 2
60	80	cm	CTL303 TIPO 3
70	90	cm	CTL303 TIPO 3
75	100	cm	CTL303 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL304

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma circular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

## DIMENSIONES

DIAMETRO	MODELO
50 cm	CTL304 TIPO 1
60 cm	CTL304 TIPO 1
70 cm	CTL304 TIPO 1
80 cm	CTL304 TIPO 1
50 cm	CTL304 TIPO 2
60 cm	CTL304 TIPO 2
70 cm	CTL304 TIPO 2
80 cm	CTL304 TIPO 2
50 cm	CTL304 TIPO 3
60 cm	CTL304 TIPO 3
70 cm	CTL304 TIPO 3
80 cm	CTL304 TIPO 3

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

# CTL305

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL305 TIPO 1
70	90	cm	CTL305 TIPO 1
75	100	cm	CTL305 TIPO 1
60	80	cm	CTL305 TIPO 2
70	90	cm	CTL305 TIPO 2
75	100	cm	CTL305 TIPO 2
60	80	cm	CTL305 TIPO 3
70	90	cm	CTL305 TIPO 3
75	100	cm	CTL305 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL306

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitono
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL306 TIPO 1
70	90	cm	CTL306 TIPO 1
75	100	cm	CTL306 TIPO 1
60	80	cm	CTL306 TIPO 2
70	90	cm	CTL306 TIPO 2
75	100	cm	CTL306 TIPO 2
60	80	cm	CTL306 TIPO 3
70	90	cm	CTL306 TIPO 3
75	100	cm	CTL306 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL308

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
60	80 cm	CTL308 TIPO 1
70	90 cm	CTL308 TIPO 1
75	100 cm	CTL308 TIPO 1
60	80 cm	CTL308 TIPO 2
70	90 cm	CTL308 TIPO 2
75	100 cm	CTL308 TIPO 2
60	80 cm	CTL308 TIPO 3
70	90 cm	CTL308 TIPO 3
75	100 cm	CTL308 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL109

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitono
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL109 TIPO 1
70	90	cm	CTL109 TIPO 1
60	80	cm	CTL109 TIPO 2
70	90	cm	CTL109 TIPO 2
60	80	cm	CTL109 TIPO 3
70	90	cm	CTL109 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL104

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL104 TIPO 1
70	90	cm	CTL104 TIPO 1
60	80	cm	CTL104 TIPO 2
70	90	cm	CTL104 TIPO 2
60	80	cm	CTL104 TIPO 3
70	90	cm	CTL104 TIPO 3



## ESPEJOS

# CTL200

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL200 TIPO 1
60	80	cm	CTL200 TIPO 2
60	80	cm	CTL200 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL202

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulido. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma circular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

DIÁMETRO	MODELO
70 cm	CTL202 TIPO 1
80 cm	CTL202 TIPO 1
70 cm	CTL202 TIPO 2
80 cm	CTL202 TIPO 2
70 cm	CTL202 TIPO 3
80 cm	CTL202 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL203

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma circular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

DIÁMETRO		MODELO
50	cm	CTL203 TIPO 1
60	cm	CTL203 TIPO 1
50	cm	CTL203 TIPO 2
60	cm	CTL203 TIPO 2
50	cm	CTL203 TIPO 3
60	cm	CTL203 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL206

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma ovalada con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
50	70	cm	CTL206 TIPO 1
70	90	cm	CTL206 TIPO 1
50	70	cm	CTL206 TIPO 2
70	90	cm	CTL206 TIPO 2
50	70	cm	CTL206 TIPO 3
70	90	cm	CTL206 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL207

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma circular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.
- Marco de aluminio disponible en colores: oro, plata y negro.

## DIMENSIONES

DIÁMETRO		MODELO
60	cm	CTL207 TIPO 1
80	cm	CTL207 TIPO 1
60	cm	CTL207 TIPO 2
80	cm	CTL207 TIPO 2
60	cm	CTL207 TIPO 3
80	cm	CTL207 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL0088D

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitono
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.
- Marco de plástico disponible en colores: blanco, negro, oro y bronce.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	80	cm	CTL0088D TIPO 1
70	90	cm	CTL0088D TIPO 1
60	80	cm	CTL0088D TIPO 2
70	90	cm	CTL0088D TIPO 2
60	80	cm	CTL0088D TIPO 3
70	90	cm	CTL0088D TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL402

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma rectangular con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
70	170	cm	CTL402 TIPO 1
70	170	cm	CTL402 TIPO 2
70	170	cm	CTL402 TIPO 3

## ESPEJOS

# CTL205

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitono
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma ovalada con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
50	70	cm	CTL205 TIPO 1
60	80	cm	CTL205 TIPO 1
70	90	cm	CTL205 TIPO 1
50	70	cm	CTL205 TIPO 2
60	80	cm	CTL205 TIPO 2
70	90	cm	CTL205 TIPO 2
50	70	cm	CTL205 TIPO 3
60	80	cm	CTL205 TIPO 3
70	90	cm	CTL205 TIPO 3



## ESPEJOS

# CTL403

## ESPEJO DE BAÑO MULTIFUNCIONAL CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitono
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



## CERTIFICADOS



## MULTIFUNCIONES

TIPO 1: Incluye sensor táctil y antiempañante.

TIPO 2: Incluye sensor táctil, antiempañante y display indicador de temperatura y tiempo.

TIPO 3: Incluye sensor táctil, antiempañante, display indicador de temperatura y tiempo, y altavoz con conexión Bluetooth.

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm. Incluye película de seguridad.
- Forma ovalada con fijación a muro.
- LED SMD2835, tira resistente al agua. CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Dos temperaturas de luz: cálida y fría. Controladas a través de un sensor táctil.
- Funciones opcionales extras: Altavoz con conexión Bluetooth y conexión para dispositivo móvil. Y display indicador de temperatura y tiempo.
- Voltaje AC110-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP66.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO		MODELO
60	120	cm	CTL403 TIPO 1
60	120	cm	CTL403 TIPO 2
60	120	cm	CTL403 TIPO 3

## ESPEJOS

### DP340

ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED



Luces LED multitonos




Sensor de ajuste táctil



Intensidad ajustable



Antiepañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma ovalada.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP44.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Marco de aluminio disponible en colores oro, plata, negro y oro rosa.
- Respaldo de PVC.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
60	80 cm	DP340

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP342

ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED



Luces LED multitonos



Sensor de ajuste táctil



Intensidad ajustable



Antiepañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma ovalada.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP44.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Marco de aluminio disponible en colores oro, plata, negro y oro rosa.
- Respaldo de PVC.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
50	80 cm	DP342

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP343

ESPEJO DE CON ILUMINACIÓN LED



Luces LED multitono




Sensor de ajuste táctil



Intensidad ajustable



Antiepañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma ovalada.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP44.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Marco de aluminio disponible en colores oro, plata, negro y oro rosa.
- Respaldo de PVC.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
60	100 cm	DP343

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP339C

ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)



Luces LED multitonos



Sensor de ajuste táctil



Intensidad ajustable



Antiepañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma rectangular sin marco.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP65.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Respaldo de plástico ABS.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
50	70 cm	DP339C

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP335A

ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED



Luces LED multitonos



Sensor de ajuste táctil



Intensidad ajustable



Antiepañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma rectangular.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP65.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Marco y respaldo de plástico ABS.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
80	60 cm	DP335A

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP338A

ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED Y ALTAVOZ BLUETOOTH

-  Luces LED multitono
-  Sensor de ajuste táctil
-  Altavoz Bluetooth
-  Intensidad ajustable
-  Antiempañante
-  Display con reloj y temperatura



### CERTIFICADOS



### ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma rectangular.
- Fijación a muro.
- Altavoz con conexión Bluetooth (V4.2) y micrófono para responder llamadas.
- Display indicador de temperatura y tiempo.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP65.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Marco y respaldo de plástico ABS.

### DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
80	60 cm	DP338A

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP321A

ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Intensidad ajustable
-  Antiempañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma redonda, sin marco.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP65.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Respaldo de plástico ABS.

## DIMENSIONES

DIÁMETRO	MODELO
60 cm	DP321A

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.



## ESPEJOS

### DP321C

ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Intensidad ajustable
-  Antiempañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma redonda, sin marco.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP65.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Respaldo de plástico ABS.

## DIMENSIONES

DIÁMETRO	MODELO
60 cm	DP321C

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP321D

ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)



Luces LED multitonos



Sensor de ajuste táctil



Intensidad ajustable



Antiepañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma redonda, sin marco.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP65.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Respaldo de plástico ABS.

## DIMENSIONES

DIÁMETRO	MODELO
60 cm	DP321D



\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP321E

ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED (DISEÑO ULTRA DELGADO)

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Intensidad ajustable
-  Antiempañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 4mm.
- Forma redonda, sin marco.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP65.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Respaldo de plástico ABS.

## DIMENSIONES

DIÁMETRO	MODELO
60 cm	DP321E

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP323A

ESPEJO REDONDO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED Y ESPEJO INTERNO CON AUMENTO

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Intensidad ajustable
-  Antiempañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm.
- Forma redonda.
- Incluye espejo al interior con aumento (3X), de 19 cm de diámetro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP44.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Marco de aluminio.
- Respaldo de plástico ABS.

## DIMENSIONES

DIÁMETRO	MODELO
100 cm	DP323A

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP322A

ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED

-  Luces LED multitonos
-  Sensor de ajuste táctil
-  Intensidad ajustable
-  Antiempañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm.
- Forma rectangular.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Incluye iluminación posterior además de la franja frontal.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP44.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Marco posterior de aleación de aluminio.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
130	75 cm	DP322A

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

# DP324A

ESPEJO DE BAÑO CON ILUMINACIÓN LED



Luces LED multitonos



Sensor de ajuste táctil



Intensidad ajustable



Antiepañante



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 5mm.
- Forma cuadrada sin marco.
- Fijación a muro.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Función antiempañante IP44.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Respaldo de plástico ABS.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
91.4	91.4 cm	DP324A

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.

## ESPEJOS

### DP311A

ESPEJO DE TOCADOR CON ILUMINACIÓN LED




Luces LED multitonos



Sensor de ajuste táctil



## CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES

- Espejo anticorrosivo libre de cobre, cantos pulidos y tira delgada esmerilada. Espesor 3mm.
- Forma rectangular.
- LED SMD2835, CRI>80; 3000K~6000K opcional.
- Tres temperaturas de luz: cálida, natural y fría. Controladas a través de un sensor táctil e intensidad regulable.
- Enchufe estándar para conexión directa de energía, cable de 1 m.
- Voltaje AC100-240V, 50/60Hz.
- Controlador y conector LED con certificados CE y UL.
- Marco, base y respaldo de plástico ABS.
- Disponible en colores blanco, negro, oro rosa, plata o personalizado.

## DIMENSIONES

FRENTE	FONDO	MODELO
40	56 cm	DP311A

\*\*Pedido mínimo de 100 piezas.

\*\*Precio sin IVA, servicios, ni descuentos.